



DE ELS

GORINCHEM

## WOONWENSENLIJST APPARTEMENTEN & PENTHOUSES

18-05-2022

CODE	WOONWENS	BESCHRIJVING	PRIJS
R.300	Extra Rookmelder ( op het lichtnet)	Positie conform tekening.	€ 340,00
R.348a	Wandlichtpunt excl inbouwdoos, voorzien van kabel (permanente spanning)	Het aanbrengen van een (buiten)wandlichtpunt (exclusief inbouwdoos) op een permanent voeding, exclusief armatuur. Hoogte lichtpunt conform standaard hoogte in badkamer. Aantal en plaats door u aan te geven op een kopie van de verkooptekening. NB: - Een wandlichtpunt op permanente voeding kan door ons niet gedimd worden.	€ 250,00
VZSCR	Voorzieningen voor 1 screen	Het kozijn wordt (indien nodig) verstevigd. Er wordt een zonweringschakelaar aangebracht naast de gevelopening waar u lokale bediening van uw zonwering wenst. De schakelaar wordt op 105 cm boven peil aan de zijkant van de gevelopening aangebracht. Er wordt vanuit deze schakelaar een leiding aangelegd. De leiding eindigt buiten aan de zijkant van de gevelopening, ca. 30 centimeter boven de gevelopening en 20 cm naast de zijkant van de gevelopening. De kabel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met een STAK3-stekker, geschikt voor een elektrisch uitvalscherm. N.B.: Indien er al schakelaars naast de gevelopening aanwezig zijn, wordt de zonweringschakelaar direct naast deze schakelaars aangebracht of hiermee gecombineerd.	€ 485,00
R.380	Extra buitenlichtpunt op de gevel op bestaande schakelaar	Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar. Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de buitengevel, m.u.v. glaspanelen, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 138,00
R.379	Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar	Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een nieuwe schakelaar. De schakelaar bevindt zich in de woonkamer nabij de schakelaar van het bestaande buitenlichtpunt. Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de buitengevel, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 386,00
R.378	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten met schakelaar	Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel voorzien van een schakelaar. De schakelaar bevindt zich aan de binnenzijde van de woning nabij de schakelaar van het buitenlichtpunt. Hoogte 90 cm t.o.v. het maaiveld. De wandcontactdoos worden ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, m.u.v. glaspanelen, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening. Let op : per 4 elekdragroepen in de meterkast is een aardlekschakelaar nodig	€ 469,00

CODE	WOONWENS	BESCHRIJVING	PRIJS
R.377	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten	Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel. Hoogte 90cm. t.o.v. het maaiveld. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.	€ 377,00
R.372	Grondkabel tbv buitenverlichting achtertuin op aparte schakelaar (15 m grondkabel)	In de woonkamer wordt op de achtergevel een schakelaar aangebracht nabij de schakelaar voor het buitenlichtpunt. Op de schakelaar wordt een grondkabel aangesloten met een lengte van circa 15 meter. De grondkabel wordt naar buiten gevoerd en eindigt vlak onder het maaiveld. Hierop kunt u na oplevering uw tuinlampen aansluiten. De grondkabel, type YMKAS met omvlochten aardscherm, wordt op rol afgeleverd. Gemaatvoerde positie aangeven op de meerwerktekening. Indien een andere lengte van de grondkabel gewenst is, is de prijs op aanvraag.	€ 522,00
R.347b	Inbouw spotbox in plaats van plafondlichtpunt	Het aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur) in plaats van een plafondlichtpunt. De aansluiting van de spotjes is 230V en de sparing die geboord wordt voor de spot is 76mm. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 1,2 meter van een balkon ivm vloerwapening. - Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358.	€ 160,00
R.342	Bewegingssensor in plaats van schakelaar	Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bewegingssensor in een ruimte. Exclusief armatuur. De bewegingssensor wordt op de standaard hoogte aangebracht. Uitvoering blijft ongewijzigd (inbouw blijft inbouw, opbouw blijft opbouw). NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.	€ 296,00
R.324	Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte	Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, op een hoogte van circa 30 cm +vloer. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 165,00
R.360	Verplaatsen elektraonderdeel in de woning	Het verplaatsen van een standaard elektrapunt, zoals een wandcontactdoos, een loze leiding, een aansluitpunt CAI, een aansluitpunt TEL, een schakelaar (niet gecombineerd met een wandcontactdoos) naar een andere positie binnen dezelfde ruimte. Alleen in lichte scheidingswanden. Aantal verplaatsingen en gewijzigde posities met maatvoering aangeven op een kopie van de verkooptekening. M.u.v. het verplaatsen van een plafondlichtpunt, zie hiervoor optie R343.	€ 102,00
R.358	Upgrade 1 schakelaar naar dimmer	Op een door u gewenste positie wordt een elektronische tastdimmer gemonteerd op de positie van en in plaats van de standaard aanwezige lichtschakelaar. Dimmers worden altijd enkelpolig uitgevoerd (één dimmer per inbouwdoos). Aanpassing van een serieschakelaar naar enkelpolige schakelaars is - daar waar nodig - in de prijs van de module inbegrepen. N.B.: De dimmers zijn geschikt voor LED en spaarlampen met een nominaal vermogen van 2 tot 80 W/V/A en gloeilampen met een nominaal vermogen van 10 tot 180 W/VA.	€ 200,00
R.357	Twee bestaande plafondlichtpunten gekoppeld op 1 schakelaar opsplitsen naar twee enkelpolige schakelaars	De schakelaars worden op de standaard hoogte aangebracht. Keuze voor plafondlichtpunten aangeven op de verkooptekening.	€ 215,00
R.352	Wisselschakeling voor bestaand lichtpunt	Een bestaand lichtpunt uitvoeren met een zogenaamde wisselschakeling, zodat het lichtpunt vanuit twee posities te bedienen is. De bestaande lichtschakelaar wordt gewijzigd in een wisselschakelaar. De extra wisselschakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Positie nieuwe schakelaar en de keuze van de bestaande schakelaar aangeven op de verkooptekening.	€ 292,00

CODE	WOONWENS	BESCHRIJVING	PRIJS
R.349	Een wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar	Het aanbrengen van een wandlichtpunt op op een aparte enkelpolige schakelaar, exclusief armatuur. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Hoogte lichtpunt conform standaard hoogte in badkamer. Aantal en plaats door u aan te geven op een kopie van de verkooptekening. NB: - Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmer dan verwijzen wij u naar optie R.358.	€ 340,00
R.348	Een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar	Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar, exclusief armatuur. Hoogte lichtpunt conform standaard hoogte in badkamer. Aantal en plaats door u aan te geven op een kopie van de verkooptekening. NB: - Wilt u de door u te plaatsen wandlichtpunt kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358.	€ 116,00
R.347	Inbouw spotbox op bestaande schakelaar	Het aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur) op een bestaande schakelaar. De aansluiting van de spotjes is 230V en de sparing die geboord wordt voor de spot is 76mm. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 1,2 meter van een balkon ivm vloerwapening. - Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358.	€ 280,00
R.346	Inbouw spotbox op nieuwe schakelaar	Het aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur) op een aparte enkelpolige schakelaar. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. De aansluiting van de spotjes is 220V en de sparing die geboord wordt voor de spot is 76mm. Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 1,2 meter van een balkon ivm vloerwapening. - Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmer dan verwijzen wij u naar optie R.358.	€ 420,00
R.345	Inbouw ledspot op bestaande schakelaar	Het aanbrengen van een kantelbare inbouw ledspot Inset Trend 6w/led (kleur geborsteld aluminium) op een bestaande schakelaar. (optie inclusief spotbox) Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 1,2 meter van een balkon ivm vloerwapening. - Wilt u de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358	€ 341,00
R.344	Inbouw Ledspot op nieuwe schakelaar	Het aanbrengen van een kantelbare inbouw ledspot Inset Trend 6w/led (kleur geborsteld aluminium) op een aparte enkelpolige schakelaar. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. (Optie inclusief spotbox) Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 1,2 meter van een balkon ivm vloerwapening. - Wilt u de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358	€ 590,00
R.343	Verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt	Het standaard plafondlichtpunt wordt verplaatst naar de door u gewenste positie. De schakelaar blijft gehandhaafd op de standaard positie. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.	€ 72,00
R.341	Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar	Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een nieuwe lichtschakelaar in een ruimte. Exclusief armatuur. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.	€ 396,00

CODE	WOONWENS	BESCHRIJVING	PRIJS
R.340	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande lichtschakelaar in een ruimte. Exclusief armatuur. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.	€ 105,00
R.330	Bestaande dubbele wandcontactdoos uitvoeren met 1x USB lader	Het upgraden van een bestaande dubbele wandcontactdoos, met 1 USB lader in een ruimte. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 116,00
R.329d	Extra dubbele wandcontactdoos inclusief USB lader in een lichte scheidingswand type A + C (standaard lader)	Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, waarvan 1 uitgevoerd met een USB lader, op een hoogte van circa 30 cm +vloer in een ruimte. Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 257,00
R.329c	Extra dubbele wandcontactdoos inclusief USB lader in een lichte scheidingswand type C (snellader)	Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, waarvan 1 uitgevoerd met een USB lader, op een hoogte van circa 30 cm +vloer in een ruimte. Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 257,00
R.329b	Extra dubbele wandcontactdoos inclusief USB lader in een lichte scheidingswand type A (snellader)	Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, waarvan 1 uitgevoerd met een USB lader, op een hoogte van circa 30 cm +vloer in een ruimte. Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 257,00
R.328c	Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte inclusief USB lader type A + C (standaard lader)	Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met USB lader, op een hoogte van 300 mm +vl. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 235,00
R.328b	Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte inclusief USB lader type C (snellader)	Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met USB lader, op een hoogte van 300 mm +vl. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 235,00
R.328a	Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte inclusief USB lader type A (snellader)	Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met USB lader, op een hoogte van 300 mm +vl. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 235,00
R.327	Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw)	Een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw). Leidingwerk en doos in het zicht.	€ 61,00
R.326	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos	Een enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos. Gekozen wandcontactdoos aangeven op verkooptekening.	€ 95,00
R.325	Extra dubbele wandcontactdoos in de lichte scheidingswanden	Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een hoogte van circa 30 cm. +vloer in een ruimte. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 186,00
R.322	Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in nieuw aan te brengen leiding	De nieuwe leiding wordt aangebracht vanaf de meterkast, bedraad en afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos. In de meterkast wordt de wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep. De eventuele aanpassingen in de meterkast zijn niet inbegrepen bij deze optie. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening. Let op: Per 4 elektragroepen in de meterkast is een aardlekschakelaar nodig. Indien, nadat het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer elektra groepen benodigd zijn, is een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig. De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw woning, om deze reden zullen wij de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen. NB niet mogelijk in de keuken - dit loopt via keukenleverancier.	€ 445,00
R.320	Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in bestaande loze leiding	De bestaande loze leiding wordt bedraad en afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos (230V) en in de meterkast aangesloten op een aparte groep. De eventuele aanpassingen in de meterkast zijn niet inbegrepen bij deze optie. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening. Let op: Per 4 elektragroepen in de meterkast is een aardlekschakelaar nodig. Indien, nadat het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer elektra groepen benodigd zijn, is een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig. De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw woning, om deze reden zullen wij de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen. NB niet mogelijk in de keuken - dit loopt via keukenleverancier.	€ 230,00

CODE	WOONWENS	BESCHRIJVING	PRIJS
R.319	Extra UTP/ data aansluiting (RJ45) in een ruimte	Aanbrengen en afmonteren van een extra leiding vanuit de meterkast ten behoeve van een UTP aansluiting. Deze data aansluiting is een UTP kabel CAT6 en wordt uitgevoerd met een RJ45 contactdoos. Hoogte op circa 30 cm +vloer. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 281,00
R.317	Extra CAI aansluiting in een ruimte.	Aanbrengen van een extra leiding vanuit de meterkast bedraad en afgemonteerd ten behoeve van CAI. Hoogte circa circa 30 cm +vloer. Gemaatvoerde positie op een kopie van de verkooptekening. N.B. Deze aansluiting wordt niet in de meterkast aangesloten. Bij 2 of meer CAI-aansluitingen adviseren wij een CAI-versterker te laten aanbrengen.	€ 292,00
R.315	Afmonteren van een standaard leiding tbv CAI/ UTP	Het bedraden van een standaard loze leiding ten behoeve van een: 0 TV-aansluiting (coaxkabel 75Ohm) afmontageplaat geschikt voor een CAI-stekker of 0 UTP (Cat.6 kabel), afmontageplaat geschikt voor een RJ45-connector. In de meterkast bevindt zich het losse uiteinde. Loze leiding aangeven op een kopie van de verkooptekening. Als in een ruimte meerdere standaard loze leidingen aanwezig zijn dan graag aangeven welke loze leiding moet worden bedraad. N.B. Voor het juist functioneren van de functies is slechts één bedrading mogelijk per loze leiding.	€ 166,00
R.309	Extra loze leiding	Het aanbrengen van een (extra) loze leiding vanuit de meterkast naar de positie conform bijgevoegde tekening. De loze leiding wordt aangebracht op een hoogte van circa 30 cm +vloer en wordt voorzien van een blinde plaat. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.	€ 116,00
R.302	Extra aardlekschakelaar in meterkast	De meterkast is standaard voorzien van twee aardlekschakelaars. Per aardlekschakelaar kunnen 4 groepen worden aangesloten, dus maximaal kunnen 8 elektra groepen worden aangesloten. Indien, nadat het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer dan 8 elektra groepen benodigd zijn, is een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig. De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw woning, om deze reden zullen wij de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen.	€ 265,00
R.128	Bevestigingspunt voor screens aan de buitenzijde.	Het realiseren van bevestigingspunten voor na oplevering aan te brengen screens. Positie volgens meer en minderwerk tekening	€ 350,00
T-PL0010B.001	Deur hal badkamer vervallen en deur badkamer uitvoeren als schuifdeur (voor de wand schuivend)	De schuifdeur bestaat uit een Match DS schuifdeursysteem met een basis (Svedex) binnendeur conform de overige basis binnendeuren. De standaard deur en kozijn van de hal naar de badkamer vervallen. Positie en uitvoering conform de optietekening. Alleen mogelijk bij bouwnummers 331.3 t/m 331.6, 332.3 t/m 332.6 en 333.3 t/m 333.6.	€ 1.450,00
T-PL0111.007	Aanbrengen wandje tussen inloopkast en slaapkamer 1.	Het aanbrengen van een verdieping hoog wandje (ca 700mm) tussen slaapkamer 1 en de inloopkast. Conform optie tekening. Alleen voor Bouwnummers 331.3 t/m 331.6, 332.3 t/m 332.6 en 333.3 t/m 333.6	€ 350,00
T-PL0111.005	Vervallen slaapkamer 2, verplaatsen toegang en openslaande deuren hal naar woonkamer	De openslaande dubbele deuren worden uitgevoerd in glasdeuren uit het basis (Svedex) binnendeuren pakket behorende bij de woning. Eventuele aanpassing in type binnendeur kan in het kopersgesprek besproken worden, Positie en uitvoering conform de optietekening. Alleen mogelijk bij bouwnummers 334.2 en 334.3	€ 750,00
T-PL0111.004	Aanbrengen wandje tussen woonkamer en study.	Aanbrengen van een wand van ca 2850 mm Materiaal conform technische omschrijving binnenwanden. Positie en uitvoering conform de optietekening. Alleen voor bouwnummer 334.1	€ 1.100,00
T-PL0111.003	Volledig stalen/glas pui tussen woonkamer en slaapkamer 2	Het plaatsen van een volledig stalen/glas pui (verdieping hoog) tussen woonkamer en slaapkamer 2. Deze pui kan pas in het werk worden ingemeten en zal wegens de levertijd pas na oplevering geplaatst kunnen worden. Tijdens het kopersgesprek kunt u bespreken wat de eventuele wensen en mogelijk heden zijn.	prijs op aanvraag
T-PL0111.002	Aanbrengen wandje tussen dressing en slaapkamer 1.	Het aanbrengen van een verdiepingshoog wandje tussen slaapkamer 1 en de dressing. (ca 700mm breed). Conform optie tekening. Alleen voor bouwnummers 331.1, 331.2, 332.1, 332.2, 333.1 en 333.2	€ 350,00
T-PL0010B.004	2e badkamer toevoegen in 334.3 conform 2e badkamer 334.2	Materiaal conform technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening.	€ 14.500,00
T-PL0010B.003	Ligbad in badkamer	Ligbad in de badkamer in plaats van toilet. Materiaal conform technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. Alleen mogelijk bij bouwnummers 334.2 en 334.3	€ 1.300,00

CODE	WOONWENS	BESCHRIJVING	PRIJS
T-PL0010B.002	Deur hal badkamer vervallen en deur badkamer uitvoeren als schuifdeur (voor de wand schuivend)	De schuifdeur bestaat uit een Match DS schuifdeursysteem met een basis (Svedex) binnendeur conform de overige basis binnendeuren. De standaard deur en kozijn van de hal naar de badkamer vervallen. Positie en uitvoering conform de optietekening. Alleen mogelijk bij bouwnummers 334.2 en 334.3.	€ 1.450,00
T-PL0003.002	Vervallen wand tussen berging en slaapkamer 2	het laten vervallen van de wand tussen slaapkamer 2 en berging. Inclusief bergingsdeur. Hiermee wordt slaapkamer 2 vergroot. inclusief aanpassen installaties (vloerverwarming, mv etc.) Positie en uitvoering conform de optietekening. Alleen bij Bouwnummers 331.1, 332.1 en 333.1	€ 0,00
T-PL0001.004	Keuken verplaatsen naar verhoogde zithoek (als mogelijk)	Het verplaatsen van de basis keuken naar de positie verhoogde zithoek conform optie tekening. NB. alleen bij bnr 334.01	€ 2.350,00
T-PL0001.003	Keuken verplaatsen naar zithoek (als mogelijk)	Het verplaatsen van de basis keuken naar de positie zithoek conform de optie tekening. Alleen mogelijk bij bouwnummers 331.3 t/m 331.6, 332.3 t/m 332.6 en 333.3 t/m 333.6.	€ 1.650,00
T-PL0001.002	Keuken verplaatsen naar slaapkamer 2 (als mogelijk)	Het verplaatsen van de basis keuken naar de positieslaapkamer 2 conform de optie tekening. (slaapkamer 2 vervalt). Alleen voor bouwnummers 331.1, 331.2, 332.1, 332.2, 333.1 en 333.2.	-€ 200,00
R.191.002	Dubbele openslaande binnendeuren tussen slaapkamer 2 / woonkamer	Het aanbrengen van dubbele openslaande binnendeuren. De binnendeuren zijn conform de overige basis (svedex) binnendeuren in de woning uitgevoerd. Eventuele gewenste aanpassing aan het type deur kan in het kopersgesprek besproken worden. Positie en uitvoering conform de optietekening. Alleen bij bnr 334.1.	€ 2.350,00
R.191.001	Extra binnendeur tussen hal en woonkamer	De hal wordt voorzien van een extra standaard binnendeur conform technische omschrijving. Alleen mogelijk bij bouwnummer 334.1 Positie en draairichting conform meer-en minderwerktekening. Via de deurtool van Svedex is het mogelijk om de uitvoering de deuren te wijzigen.	€ 600,00
R.122.003	Verplaatsen en/of wijzigen draairichting binnendeur.	De deur wordt verplaatst inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. Draairichting en positie deur conform meerwerktekening. Indien u eveneens elektra verplaatst wilt hebben, dient u dit aan te geven bij optie R.360.	€ 300,00
R.122.002	Verplaatsen binnendeur hal/berging om de hoek	De deur wordt verplaatst inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar conform optietekening . Draairichting en positie deur conform meerwerktekening. (optie 12) Alleen mogelijk bij bnr 334.1	€ 300,00
R.122.001	Verplaatsen binnendeur hal/slaapkamer 1 naar het midden van de gang	De deur wordt verplaatst inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar conform optietekening . Draairichting en positie deur conform meerwerktekening. (optie 11) Alleen mogelijk bij bnr 334.1	€ 300,00
R.121.001	Vervallen bovenlicht van het deurkozijn, de binnenwand wordt doorgezet boven het kozijn. Via de Svedex tool.	“Het deurkozijn wordt uitgevoerd zonder standaard bovenlicht. Deze keuze is opgenomen in de Svedex opdrachtbevestiging, maar wordt met deze optiecode weergegeven in de tekeningen bij het kozijn. Deuren op de zolderverdieping (indien van toepassing) worden standaard uitgevoerd zonder bovenlicht. Dit wordt niet aangegeven op tekening. Wij attenderen u erop dat er kans op scheurvorming aanwezig is ter plaatse van het het vulstuk.”	prijs op aanvraag
T-GRB0001.001	Aanbrengen lozebuis rond 50 mm	De buis wordt vanuit de meterkast door de kruipruimte naar de buitenzijde van de woning gelegd. De buis wordt door de funderingsbalk aangebracht op een in het werk te bepalen positie en hoogte. Deze mantelbuis kunt u gebruiken om bijvoorbeeld later nog elektra naar de achterzijde van de woning aan te leggen. Positie volgens optietekening.	€ 300,00
R.501	Extra draadloze bedieningsschakelaar voor mechanische ventilatie met timer	Deze bedieningsschakelaar wordt bij oplevering los geleverd. U kunt deze zelf plaatsen in de gewenste ruimte, bijvoorbeeld de badkamer. Prijs per stuk.	€ 208,00

CODE	WOONWENS	BESCHRIJVING	PRIJS
S-K(Bnr)01	Aanpassen leidingwerk sanitaire ruimtes conform tekeningen €€. (naam sanitairleverancier)	De sanitair installatie aanpassen aan de hand van door de koper aangeleverde sanitairtekening van een andere sanitairshowroom. Hierbij wordt het elektra, water en riool verplaatst naar de op deze tekening aangegeven plaatsen en wordt de extra installatie gemaakt. De afzuigventielen van de wtw-installatie worden niet verplaatst. U ontvangt via Heijmans een offerte van deze aanpassingen. het sanitair wordt na oplevering geplaatst. Prijzen onder andere op basis van onderstaande: - WCD (wandcontactdoos) met randaarde inbouw: € 165,- - DWCD (dubbele wandcontactdoos) met randaarde inbouw: € 186,- - WCD met randaarde inbouw voor verlichting / geschakeld d.m.v. dimmer: € 540,- - WCD met randaarde inbouw voor verlichting / geschakeld d.m.v. aan/uit schakelaar: € 340,- - Extra loze leiding: € 116,- - Wijzigen WCD met randaarde inbouw naar DWCD met randaarde inbouw: € 95,- - Verplaatsen elektrapunt: € 102,- - Plaatsen van extra wateraansluiting: koud, incl. muurplaat en kraan - elders in sanitaire ruimte: € 120,- + € 27,- / meter. - Plaatsen van extra wateraansluiting: warm, incl. muurplaat en kraan - elders in sanitaire ruimte: € 120,- + € 27,- / meter - Plaatsen van extra waterafvoer elders in sanitaire ruimte € 237,- - Verplaatsen standaard wastafel/douche gedeelte op zelfde wand; warm - afvoer - koud: € 90,- - Verplaatsen standaard wastafel/douche gedeelte andere wand; warm - afvoer - koud: € 210,- - Aanpassen vloerverwarming i.v.m. wijzigen contour sanitaire ruimte t.o.v. standaard: € 161,- Naast de extra kosten voor de installatie brengen wij € 350,- in rekening voor het controleren en eventueel corrigeren van het leidingschema keuken van derden (optie S-K00) Enige opmerkingen hierbij: - Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op verplaatsingen binnen de sanitaire ruimtes zoals is aangegeven op de verkooptekening. - Er kan alleen een offerte worden gemaakt op basis van een goed gemaatvoerde leidingschema (inclusief aansluitwaardes van eventuele apparatuur). - De maatvoering van de sanitaire installatie dient door de sanitaire verkoper te worden gecontroleerd door het inmeten in het werk. Dit kan nadat de wanden zijn afgewerkt, bij voorkeur tijdens een kijkmiddag/-ochtend. U ontvangt hier voor t.z.t. een uitnodiging.	prijs op aanvraag
S-K00	Coördinatiekosten t.b.v. Sanitairleidingschema andere sanitairleverancier	Extra kosten voor het controleren, corrigeren en coördineren van het leidingschema sanitaire ruimte van een andere sanitairleverancier dan de project showroom. Deze optie is exclusief extra installatie in de sanitaire ruimtes. De verrekening hiervan vindt u bij optie S-K (bouwnummer).	€ 450,00
R.803	Aanpassen legplan vloerverwarming in de keuken i.v.m. gewijzigde keukenopstelling	U kunt de keukentekening (bovenaanzicht van uw keukenopstelling) van uw keukenshowroom bij ons indienen voor het aanpassen van het legplan van de vloerverwarming. Als u een vrijstaande "Amerikaanse koelkast" heeft gekocht dan adviseren wij u om de vloerverwarming ter plaatse van de koelkast te sparen. U kunt op de keukentekening de afmetingen van de sparing aangeven.	€ 161,00
R.800	Keukenleidingwerk standaard	In de koop-/aanneemson van uw woning is geen standaard keuken opgenomen. In de keukenruimte wordt wel een afgedopte keukeninstallatie aangebracht. Met de opdracht voor deze optie kiest u voor het afgedopt opleveren van de standaard keukeninstallatie. Het leidingwerk wordt op standaard locatie (conform 0-tekening/verkoop-tekening) aangebracht. Koud- en warmwaterleidingen en de riolering worden afgedopt. De wandcontactdozen worden afgemonteerd en de loze leidingen worden voorzien van een blinde plaat. De keuken dient na oplevering geplaatst te worden.	€ 0,00
K-K00	Coördinatiekosten t.b.v. keukenleidingschema andere keukensleverancier	Extra kosten voor het controleren, corrigeren en coördineren van het leidingschema keuken van een andere keukensleverancier dan Eigenhuis Keukens. Deze optie is exclusief extra installatie in de keuken. De verrekening hiervan vindt u bij optie k-k (bouwnummer).	€ 350,00

CODE	WOONWENS	BESCHRIJVING	PRIJS
K-K(bnr)	Aanpassen leidingwerk keuken conform tekeningen €€. (naam keukenleverancier)	De keukeninstallatie aanpassen aan de hand van door de koper aangeleverde keukentekening van een andere keukenshowroom. Hierbij wordt het elektra, water en riool verplaatst naar de op deze tekening aangegeven plaatsen en wordt de extra installatie gemaakt. De afzuigventielen van de wtw-installatie worden niet verplaatst. U ontvangt via Heijmans een offerte van deze aanpassingen. De keuken wordt na oplevering geplaatst. Prijzen onder andere op basis van onderstaande: - WCD (wandcontactdoos) met randaarde inbouw: € 165,- - DWCD (dubbele wandcontactdoos) met randaarde inbouw: € 186,- - WCD met randaarde inbouw voor verlichting / geschakeld d.m.v. dimmer: € 540,- - WCD met randaarde inbouw voor verlichting / geschakeld d.m.v. aan/uit schakelaar: € 340,- - WCD met randaarde inbouw op aparte groep 1x 230V / tot 3,6Kw: € 445,- - Extra loze leiding: € 116,- - Wijzigen WCD met randaarde inbouw naar DWCD met randaarde inbouw: € 95,- - Verplaatsen elektrapunt: € 102,- - Plaatsen van extra wateraansluiting; Koud, incl. muurplaat en kraan - afgesplitst vanaf standaard koud tbv vaatwasser: € 120,- - Plaatsen van extra wateraansluiting: koud, incl. muurplaat en kraan - elders in keukenruimte: € 120,- + € 27,- / meter - Plaatsen van extra waterafvoer elders in keukenruimte € 237,- - Verplaatsen standaard spoelgedeelte op zelfde wand; warm - afvoer - koud: € 90,- - Aanpassen vloerverwarming i.v.m. wijzigen contour keuken t.o.v. standaard: € 161,- - Geveldoorvoer naar buiten incl. afdekrooster: door derden Naast de extra kosten voor de installatie brengen wij € 350,- in rekening voor het controleren en eventueel corrigeren van het leidingschema keuken van derden (optie K-K00) Enige opmerkingen hierbij: - Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op verplaatsingen binnen de keukenzone zoals is aangegeven op de verkooptekening. - Er kan alleen een offerte worden gemaakt op basis van een goed gemaakte leidingschema (inclusief aansluitwaarden van de apparatuur). - Een gevelsparing voor een eventueel afvoerkanaal voor een afzuigkap wordt niet aangebracht. - De maatvoering van de keukeninstallatie dient door de keukenverkoper te worden gecontroleerd door het inmeten in het werk. Dit kan nadat de wanden zijn afgewerkt, bij voorkeur tijdens een kijkmiddag/-ochtend. U ontvangt hier voor t.z.t. een uitnodiging.	prijs op aanvraag
T-AG5003.001	Standaard achtergevelkozijn wijzigen naar dubbele openslaande deuren met 2 zijlichten	Het standaard achtergevelkozijn wordt voorzien van dubbele deuren en 2 zijlichten in plaats van standaard gevelkozijn. Vanuit binnen gezien in de linkerdeur de loopdeur en de rechter deur de passieve deur. Materiaal conform de kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. NB. Alleen mogelijk bij bnr 300 t/m 318 (optie 3).	€ 1.575,00
T-AG5004.004	Schuifpui vanuit hal naar terras	In de achtergevel wordt een schuifpui geplaatst i.p.v. standaard kozijn. De schuifpui is van binnen en van buiten te sluiten en te openen. Materiaal conform technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. NB. Alleen mogelijk bij bnr 331.1, 331.2, 332.1, 332.2, 333.1 en 333.2	€ 1.500,00
T-AG5002.003	Openslaande deuren vanuit woonkamer naar terras	Standaard gevelpui veranderen naar openslaande deuren. Materiaal conform de kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. NB. Alleen mogelijk bij bnr 331.3 t/m 331.6, 332.3 t/m 332.6 en 333.3 t/m 333.6	-€ 250,00
T-AG5002.002	Openslaande deuren vanuit woonkamer naar terras	Standaard gevelpui veranderen naar openslaande deuren. Materiaal conform de kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. NB. Alleen mogelijk bij bnr 330.1	-€ 250,00